




消防安全



消防安全

<p>員工應意識到明火的風險並熟悉工作所在大樓或工地的火災預防措施。 預先做好應急措施。 火災發生時您不會有多餘時間！</p>	
	<p>工作開始前</p>
	<p>如出現火災跡象，打電話報警並通知物業的管理人員以及大業當地一線管理層，如未經培訓，請不要嘗試滅火。</p>
	<p>確保瞭解逃生路線。</p>
	<p>瞭解最近的火警點的位置，切勿阻擋獲取滅火器的通道。</p>
	<p>火災發生時</p>
	<p>針對火災的火源類型使用合適的滅火器，滅火器上標有使用說明。</p>
	<p>如火勢無法控制和／或煙霧或火勢可能阻擋逃生路線，請停止滅火的嘗試。</p>
	<p>火勢撲滅後，必須立即進行充分的通風，且區域內所有人員都應撤離轉移至空曠地帶。</p>

消防安全

	<h3>消防安全措施</h3>
	保持防火門的關閉狀態、保持通道暢通無障礙。
	只在規定場所吸煙。
	切勿堆積紙張、油漬布或其他垃圾。
	開始燒灼或焊接作業之前，必須取得動火許可，地面必須清掃乾淨。所有服裝應保持清潔並不含易燃物。避免火星墜落，以免著火或燒傷其他工人，完成燒灼或焊接作業後，認真查看工作區域是否留有火災的隱患。
	對帶有潤滑劑的液壓系統進行作業應特別注意。液壓缸內可能積聚霧狀氣體，工作前應用空氣將液壓缸內的氣體排出，否則這些氣體遇到明火可能會產生爆炸而造成員工受傷。
	切勿在火星、明火或其他起火點附近使用易燃化學品。
	在不使用電氣設備時，保持總電源處於切斷狀態。